SEPTEAL, solution pour application locale Digluconate de chlorhexidine

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utilisation ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez votre médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice:

- 1. QU'EST-CE QUE SEPTEAL, solution pour application locale ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?
- 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER SEPTEAL, solution pour application locale ?
- 3. COMMENT UTILISER SEPTEAL, solution pour application locale?
- 4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS?
- 5. COMMENT CONSERVER SEPTEAL, solution pour application locale?
- 6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE SEPTEAL, solution pour application locale ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Ce médicament est un antiseptique (il lutte contre la prolifération des microbes).

Il est préconisé dans :

- l'antisepsie des plaies chirurgicales ou traumatiques.
- certaines maladies de la peau avec infection.
- l'antisepsie de la peau saine avant acte de petite chirurgie.

QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER SEPTEAL, solution pour application locale ?

N'utilisez jamais SEPTEAL, solution pour application locale dans les cas suivants:

- hypersensibilité à la chlorhexidine (ou un médicament de sa classe chimique)
- Ne pas pulvériser dans les yeux, les oreilles (en particulier, ce produit ne doit pas pénétrer dans le conduit auditif en cas de perforation tympanique) sur les muqueuses;

- Ne pas pulvériser, en cas de plaies à la tête car ce produit ne doit pas être mis en contact avec le cerveau;
- Ne pas pulvériser en cas de plaies profondes d'un bras ou d'une jambe car le produit ne doit pas être mis en contact avec un nerf.

Faites attention avec SEPTEAL, solution pour application locale :

Mises en garde spéciales

Ce médicament est réservé à l'usage externe

Il ne doit pas être utilisé pour l'antisepsie du champ opératoire, ni pour la désinfection du petit matériel chirurgical.

Précautions d'emploi

Bien que ce médicament ne traverse pas la peau, une prudence particulière s'impose en cas d'utilisation répétée, sur une plaie de grande étendue, sur une peau "fragile" ou chez le nourrisson. Ce médicament ne doit pas être utilisé en même temps que d'autres antiseptiques locaux ou agents nettoyants (risques d'incompatibilités).

En cas de doute, ne pas hésiter à demander avis à votre médecin ou votre pharmacien. Ne jamais laisser à la portée des enfants.

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Grossesse et allaitement

Ce médicament doit être utilisé avec prudence pendant la grossesse et l'allaitement. D'une façon générale, il convient de demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

3. COMMENT UTILISER SEPTEAL, solution pour application locale?

A utiliser pure 2 fois par jour en badigeonnage sur la peau et sans rinçage. Ne jamais avaler

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS?

Comme tous les médicaments, SEPTEAL, solution pour application locale est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

• Possibilité d'irritation de la peau.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER SEPTEAL, solution pour application locale?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants. Ne pas utiliser SEPTEAL, solution pour application locale après la date de péremption mentionnée sur le conditionnement extérieur.

Après ouverture, la solution peut être conservée pendant 6 mois.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Que contient SEPTEAL, solution pour application locale?

La substance active est :

Digluconate de chlorhexidine

0.5 g

Quantité correspondant à 2,5 ml de solution aqueuse à 20 pour cent Pour 100 ml.

Les autres composants sont :

Alcool éthylique à 95 pour cent v/v, eau purifiée.

Qu'est-ce que SEPTEAL, solution pour application locale et contenu de l'emballage extérieur ? Ce médicament se présente sous forme de solution pour application locale. Flacon de 250

Titulaire

PIERRE FABRE MEDICAMENT

45, PLACE ABEL GANCE 92654 BOULOGNE CEDEX

Exploitant

PIERRE FABRE DERMATOLOGIE

45, PLACE ABEL GANCE 92100 BOULOGNE

Fabricant

PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION

RUE DU LYCEE ZONE INDUSTRIELLE DE CUIRY 45500 GIEN

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est Septembre 2010

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Afssaps (France).

Médicament autorisé n°: 3400932924639