

FR

Naaxia

Collyre 10 ml

Acide N-acétyl aspartyl glutamique,
sel de sodium

COMPOSITION :

- Acide N-acétyl aspartyl glutamique,
sel de sodium.....4,90 g
- Chlorure de benzalkonium.....0,01 g
- Acide chlorhydrique ou soude
q.s.p.....pH 7,2
- Eau distillée q.s.p.....100 ml

FORME PHARMACEUTIQUE :

Collyre, flacon de 10 ml.

EXPLOITANT :

Laboratoires Théa
12 rue Louis Blériot
63017 Clermont-Ferrand
Cedex 2, France

FABRICANT :

FARMILA - THEA FARMEUTICI S.p.A.
20019 Settimo Milanese - Italie

INDICATIONS :

Conjonctivites et blépharoconjonctivites d'origine allergique.

CONTRE-INDICATIONS :

**EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE
DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE
MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN**

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Le port de lentilles de contact est déconseillé
durant l'utilisation de NAAxia en raison du risque
d'adsorption sur la lentille.

ENFANT : absence d'étude chez l'enfant de
moins de 4 ans.

GROSSESSE-ALLAITEMENT :

*D'UNE FACON GENERALE, IL CONVIENT
AU COURS DE LA GROSSESSE OU DE
L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER
L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE
PHARMACIEN AVANT D'UTILISER UN
MÉDICAMENT.*

LISTE DES EXCIPIENTS AYANT UN EFFET NOTOIRE :

Chlorure de benzalkonium.

POSOLOGIE :

2 à 6 instillations par jour.

MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION

Voie locale.

EN INSTILLATION OCULAIRE.

EFFETS INDÉSIRABLES :

Des sensations brèves de brûlure ou de
picotement peuvent par fois se produire lors de
l'instillation.

CONSERVATION :

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation
figurant sur le conditionnement extérieur.

PRÉCAUTION PARTICULIERE DE

CONSERVATION :

Tout flacon ouvert doit être utilisé dans les
28 jours.

A conserver à une température ne dépassant
pas 25°C.

DATE DE RÉVISION DE LA NOTICE :

Décembre 2010



Les Laboratoires THEA cotisent à Adelphe, pour les emballages de médicaments vendus en officine.

Les Laboratoires THEA participent de plus à Cyclamed, association chargée de la collecte et de l'élimination respectueuse de l'environnement des médicaments non utilisés, périmés ou non. Les Laboratoires THEA vous demandent donc de rapporter vos médicaments non utilisés à votre pharmacien.