

# URISPAS<sup>®</sup> 200 mg

Flavoxate (chlorhydrate)

Comprimé pelliculé

**Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.**

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

## Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que URISPAS 200 mg, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre URISPAS 200 mg, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre URISPAS 200 mg, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver URISPAS 200 mg, comprimé pelliculé ?
6. Informations supplémentaires.

## 1 Qu'est-ce que URISPAS 200 mg, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?

ANTISPASMODIQUES URINAIRES (G04, BD 02)  
(G : système génito-urinaire et hormones sexuelles)

### Indications thérapeutiques

Impériosité urinaire chez la femme avec ou sans fuite, exclusivement en cas de vessie instable, à l'exclusion des incontinences d'effort.

## 2 Quelles sont les informations à connaître avant de prendre URISPAS 200 mg, comprimé pelliculé ?

Si votre médecin vous a informé d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

## Ne prenez jamais URISPAS 200 mg, comprimé pelliculé dans les cas suivants :

- obstructions pyloriques et duodénales,
- lésions obstructives intestinales,
- hémorragies gastro-intestinales,
- glaucome par fermeture de l'angle.

## Faites attention avec URISPAS 200 mg, comprimé pelliculé :

A utiliser avec précaution chez le sujet âgé et chez l'enfant de moins de 5 ans étant donné l'absence de données cliniques dans ces groupes d'âge.

Ce médicament contient du lactose. Son utilisation est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au lactose (maladie héréditaire rare).

## Prise ou utilisation d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

## Grossesse et allaitement

### Grossesse

En clinique, aucun effet malformatif ou fœtotoxique n'est apparu à ce jour.

Toutefois, le suivi de grossesses exposées à l'administration de flavoxate est insuffisant pour exclure tout risque.

### Allaitement

En l'absence de données sur un éventuel passage dans le lait maternel, il est préférable d'éviter d'allaiter pendant le traitement.

**Liste des excipients à effet notable :** lactose.

### **3** Comment prendre URISPAS 200 mg, comprimé

#### **pelliculé ?**

#### **Posologie**

3 comprimés par jour en 3 prises.

#### **Mode d'administration**

Voie orale.

#### **Fréquence d'administration**

3 fois par jour à 8 heures d'intervalle.

#### **Durée du traitement**

Se conformer strictement à la prescription médicale.

### **4** Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Comme tous les médicaments, URISPAS 200 mg, comprimé pelliculé est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

- constipation,
- sécheresse buccale,
- céphalées,
- nausées.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

### **5** Comment conserver URISPAS 200 mg, comprimé

#### **pelliculé ?**

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser URISPAS 200 mg, comprimé pelliculé après la date de péremption mentionnée sur la boîte.

Pas de conditions particulières de conservation.

### **6** Informations supplémentaires

#### **Que contient URISPAS 200 mg, comprimé pelliculé ?**

La substance active est :

Chlorhydrate de flavoxate .....200 mg  
Pour un comprimé pelliculé.

Les autres composants sont :

Lactose monohydraté, amidon de maïs, povidone, carboxyméthylamidon sodique, talc, stéarate de magnésium, SEPIFILM 752 blanc (hypromellose, cellulose microcristalline, stéarate de macrogol 2000, dioxyde de titane (E171)).

#### **Qu'est ce que URISPAS 200 mg, comprimé pelliculé et contenu de l'emballage extérieur ?**

Ce médicament se présente sous la forme de comprimé pelliculé, boîte de 42.

#### **Titulaire/exploitant**

##### **Laboratoires NEGMA**

10, rue Paul Dautier  
78140 Vélizy-Villacoublay  
Informations médicale et pharmaceutique :  
01 39 25 81 18.

#### **Fabricant**

##### **SOPHARTEX**

21, rue du Pressoir  
28500 Vernouillet

ou

##### **ALKOPHARM**

ZAC de Kernevez  
11, rue Rontgen  
29337 Quimper Cedex

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 13 septembre 2012.

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Afssaps (France).