



# ARNITROSIUM

Famille du médicament : Homéopathie

## Dans quel cas le médicament ARNITROSIUM est-il prescrit ?

Ce médicament est un complexe (association) de composants homéopathiques.

Il est traditionnellement utilisé dans le traitement homéopathique des douleurs articulaires de l'adulte.

Vous pouvez consulter le(s) article(s) suivants :

- Douleurs articulaires

## Présentations du médicament ARNITROSIUM

ARNITROSIUM : comprimé sublingual ; boîte de 120

- Non remboursé - Prix libre

Les prix mentionnés ne tiennent pas compte des « honoraires de dispensation » du pharmacien.

## Composition du médicament ARNITROSIUM

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Arnica montana 9 CH      | p cp<br>0,83 mg |
| Bryonia 5 CH             | 0,83 mg         |
| Rhus toxicodendron 15 CH | 0,83 mg         |
| Lactose                  | +               |

Substances actives : Arnica montana, Bryonia, Rhus toxicodendron

Excipients : Croscarmellose sel de Na, Lactose, Magnésium stéarate

## Contre-indications du médicament ARNITROSIUM

Ce médicament ne doit pas être utilisé chez l'enfant.

## Fertilité, grossesse et allaitement

Aux dilutions homéopathiques, les substances contenues dans ce médicament ne sont pas connues pour être toxiques pendant la grossesse ou l'allaitement. Néanmoins, ne l'utilisez pas sans l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

## Mode d'emploi et posologie du médicament ARNITROSIUM

Les comprimés sont à laisser fondre sous la langue.

### Posologie usuelle :

- Adulte : 1 comprimé, 1 à 6 fois par jour, en fonction de l'intensité des douleurs.

# Effets indésirables de ce médicament

Vous avez ressenti un effet indésirable susceptible d'être dû à ce médicament, vous pouvez le déclarer en ligne.

Médicament commercialisé par le laboratoire Boiron

## Lexique :

| Terme                  | Définition   |
|------------------------|--|
| CH                     | Abréviation de centésimale hahnemannienne. Cette unité correspond à la dilution au centième d'une substance homéopathique. 6 CH signifie que la substance (teinture mère) a été diluée au centième, six fois de suite.   |
| complexe               | Nom donné à une association de plusieurs remèdes homéopathiques. En général, les dilutions employées sont basses : de 3 DH (décimale hahnemannienne) à 6 CH (centésimale hahnemannienne).  |
| dilution homéopathique | Dilution d'une substance active obéissant aux règles homéopathiques. La solution obtenue après plusieurs dilutions successives ne contient qu'une quantité infime de la substance active initialement présente. Les propriétés d'un remède homéopathique sont étroitement liées à leur dynamisation (agitation de la solution entre chaque dilution). Les unités qui expriment les dilutions homéopathiques sont : DH, CH et K (korsakovienne).  |
| excipient              | <p>Substance sans activité thérapeutique entrant dans la composition du médicament ou utilisée pour sa fabrication. L'excipient a pour fonction d'améliorer l'aspect ou le goût, d'assurer la conservation, de faciliter la mise en forme et l'administration du médicament. Il sert aussi à acheminer la substance active vers son site d'action et à contrôler son absorption par l'organisme.</p> <p>L'excipient devrait avoir une innocuité parfaite (être bien toléré) ; néanmoins certains peuvent entraîner des réactions allergiques ou des intolérances individuelles : il s'agit des excipients à effet notoire.</p> <p>Consultez l'article : Les excipients à effet notoire</p> |
| lactose                | Le lactose est un sucre que l'on retrouve dans le lait et certains de ses dérivés. Pour le digérer, l'intestin doit être capable de sécréter une enzyme appelée lactase. De nombreuses personnes perdent la capacité à produire cette lactase à l'âge adulte. Le lactose passe alors dans l'intestin sans avoir été digéré et sa présence provoque des troubles intestinaux : diarrhée, ballonnements, gaz, etc. Certains médicaments contiennent du lactose utilisé comme excipient (composant sans activité thérapeutique). Les personnes qui ne digèrent pas le lactose peuvent, lorsqu'elles prennent ce type de médicament, souffrir d'effets indésirables intestinaux.               |
| sel                    | Substance chimique dont la plus connue est le chlorure de sodium, ou sel de table. Le sel de régime ne contient pas de sodium ; celui-ci est remplacé généralement par du potassium.   |

|                          |  |
|--------------------------|--|
|                          | Consultez l'article : Le sel, ami ou ennemi ?.   |
| sublingual               | Voie d'administration d'une substance médicamenteuse qui permet une absorption rapide par les veines situées sous la langue. Le médicament doit être maintenu sous la langue suffisamment longtemps pour passer dans le sang (quelques minutes en général).  |
| traitement homéopathique | Traitement basé sur l'administration de substances fortement diluées d'origine végétale, animale ou minérale. Les grands principes de l'homéopathie sont la similitude (utilisation de substances produisant des effets semblables aux symptômes de la maladie), la dilution infinitésimale (les substances utilisées font l'objet de multiples dilutions) et la globalité (la cible du traitement n'est pas un organe en particulier, mais l'individu dans son ensemble). |



L'intelligence médicale  
au service du soin © Vidal 2023