



# GLYCEROL/VASELINE/PARAFFINE VIATRIS

Famille du médicament : Protecteur cutané

Ce médicament est un générique de DEXERYL.

## Dans quel cas le médicament GLYCÉROL/VASELINE/PARAFFINE VIATRIS est-il prescrit ?

C'est une crème émolliente et hydratante.

Elle est utilisée dans le traitement d'appoint de la sécheresse de la peau (notamment en cas de dermatite atopique, d'ichtyose ou de psoriasis) et des brûlures superficielles peu étendues.

Vous pouvez consulter le(s) article(s) suivants :

- Brûlure
- Dermatite atopique
- Démangeaisons de la peau
- Eczéma du nourrisson
- Psoriasis
- Sécheresse de la peau et des ongles

## Présentations du médicament GLYCÉROL/VASELINE/PARAFFINE VIATRIS

GLYCÉROL/VASELINE/PARAFFINE VIATRIS : crème ; tube de 250 g

- Remboursable à 15 % - Prix : 2,51 €.

Les prix mentionnés ne tiennent pas compte des « honoraires de dispensation » du pharmacien.

## Composition du médicament GLYCÉROL/VASELINE/PARAFFINE VIATRIS

	p 100 g
Glycérol	15 g
Vaseline	8 g
Paraffine liquide	2 g
Parahydroxybenzoate de propyle	+

Substances actives : Glycérol, Paraffine liquide, Vaseline

Excipients : Acide stéarique, Cyclométhicone, Diméticone, Eau purifiée, Glycérol monostéarate, Macrogol 600, P-hydroxybenzoate de propyle, Trolamine

## Attention

Évitez d'appliquer la crème sur des lésions infectées ou sous un pansement occlusif.

## Fertilité, grossesse et allaitement

Cette crème peut être utilisée pendant la grossesse ou l'allaitement. Néanmoins, elle ne doit pas être appliquée sur la poitrine chez la femme qui allaite.

## Mode d'emploi et posologie du médicament GLYCÉROL/VASELINE/PARAFFINE VIATRIS

Appliquer la crème en couche mince.

### Posologie usuelle :

1 ou 2 applications par jour.

## Conseils

Le tube ne doit pas être conservé plus de 6 mois après ouverture. Pensez à noter la date de première utilisation sur la boîte.

## Effets indésirables possibles du médicament GLYCÉROL/VASELINE/PARAFFINE VIATRIS

Peu fréquents : irritation, rougeur, douleur ou démangeaisons au niveau du site d'application, urticaire, eczéma.

Réaction allergique (présence de parahydroxybenzoate de propyle).

Vous avez ressenti un effet indésirable susceptible d'être dû à ce médicament, vous pouvez le déclarer en ligne.

Médicament commercialisé par le laboratoire Viatris Santé

## Lexique :

Terme	Définition
atopique	<ul style="list-style-type: none"><li>• Relatif à l'atopie.</li><li>• Personne souffrant d'atopie.</li></ul>
dermatite atopique	<p>Maladie de la peau allergique et congénitale se traduisant essentiellement par des poussées d'eczéma chez le jeune enfant.</p> <p>Consultez les articles : Dermatite atopique (eczéma atopique) et Eczéma du nourrisson (dermatite atopique)</p>
eczéma	<p>Maladie de la peau se manifestant par des boutons et de vives démangeaisons. L'eczéma peut être dû au contact avec une substance allergisante (eczéma de contact) ou être lié à une prédisposition génétique (eczéma atopique).</p> <p>Consultez l'article : Dermatite atopique (eczéma atopique)</p>
excipient	<p>Substance sans activité thérapeutique entrant dans la composition du médicament ou utilisée pour sa fabrication. L'excipient a pour fonction d'améliorer l'aspect ou le goût, d'assurer la conservation, de faciliter la mise en forme et l'administration du médicament. Il sert aussi à acheminer la substance active vers son site d'action et à contrôler son absorption par l'organisme.</p>

	<p>L'excipient devrait avoir une innocuité parfaite (être bien toléré) ; néanmoins certains peuvent entraîner des réactions allergiques ou des intolérances individuelles : il s'agit des excipients à effet notoire.</p> <p>Consultez l'article : Les excipients à effet notoire</p>
générique	<p>Médicament dont le brevet du principe actif est tombé dans le domaine public, permettant ainsi la commercialisation de copies du médicament original. Il présente la même composition qualitative et quantitative en principe(s) actif(s), la même forme pharmaceutique et la même biodisponibilité que le médicament original.</p>
psoriasis	<p>Maladie de la peau touchant surtout les coudes et les genoux, mais aussi les ongles et le cuir chevelu. Le psoriasis se manifeste par des plaques épaisses, rouges, et recouvertes d'une pellicule blanche adhérente. Le psoriasis peut être plus ou moins inflammatoire. Il se présente parfois sous forme de petits boutons disséminés (psoriasis en gouttes). Le psoriasis peut avoir l'aspect de pustules.</p> <p>Consultez l'article : Psoriasis.</p>
réaction allergique	<p>Réaction due à l'hypersensibilité de l'organisme à un médicament. Les réactions allergiques peuvent prendre des aspects très variés : urticaire, œdème de Quincke, eczéma, éruption de boutons rappelant la rougeole, etc. Le choc anaphylactique est une réaction allergique généralisée qui provoque un malaise par chute brutale de la tension artérielle.</p> <p>Consultez l'article : Peut-on être allergique aux médicaments ?.</p>
traitement d'appoint	<p>Traitement qui complète l'action d'un traitement spécifique, mais ne permet généralement pas d'obtenir la guérison à lui seul.</p>
urticaire	<p>Éruption de boutons sur la peau, dont l'origine est le plus souvent allergique. Les boutons ressemblent à des piqûres d'orties et leur couleur varie du rose pâle au rouge.</p>



L'intelligence médicale  
au service du soin © Vidal 2023