

Dernière mise à jour le 01/10/2025

MERCUR SOL Complexe n°39, comprimé sublingual

[Fiche info](#)[Résumé des caractéristiques du produit](#)[Notice](#)

ANSM - Mis à jour le : 09/03/2017

Dénomination du médicament ↑

MERCUR SOL Complexe n°39, comprimé sublingual

Encadré ↑

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 5 jours.

Ne laissez pas ce médicament à la portée des enfants.

Que contient cette notice ? ↑

1. Qu'est-ce que MERCUR SOL COMPLEXE N°39, comprimé sublingual et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre MERCUR SOL COMPLEXE N°39, comprimé sublingual ?
3. Comment prendre MERCUR SOL COMPLEXE N°39, comprimé sublingual ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

5. Comment conserver MERCUR SOL COMPLEXE N°39, comprimé sublingual ?

6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE MERCUR SOL COMPLEXE N°39, comprimé sublingual ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?



Classe pharmacothérapeutique – Médicament homéopathique

MERCUR SOL COMPLEXE N°39, comprimé sublingual est un médicament homéopathique traditionnellement utilisé dans les rhinopharyngites, les trachéites ou les bronchites.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE MERCUR SOL COMPLEXE N°39, comprimé sublingual ?



Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais MERCUR SOL COMPLEXE N°39, comprimé sublingual :

- Chez l'enfant de moins de 6 ans, en raison du risque de fausse route lié à la forme pharmaceutique.
- Si vous êtes allergique (hypersensible) aux substances actives ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre MERCUR SOL COMPLEXE N°39, comprimé sublingual.

Ce médicament contient du lactose. Son utilisation est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).

Enfants

Sans objet.

Autres médicaments et MERCUR SOL COMPLEXE N°39, comprimé sublingual

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

MERCUR SOL COMPLEXE N°39, comprimé sublingual avec des aliments et boissons

Ce médicament est à prendre, de préférence, à distance des repas.

Grossesse et allaitement

En l'absence de données expérimentales et clinique, et par mesure de précaution, l'utilisation de ce médicament est à éviter pendant la grossesse et l'allaitement.

Sportifs

Sans objet.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Sans objet.

MERCUR SOL COMPLEXE N°39, comprimé sublingual contient du lactose.

3. COMMENT PRENDRE MERCUR SOL COMPLEXE N°39, comprimé sublingual ?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Posologie

Adultes : 2 comprimés 2 à 3 fois par jour

Enfants de plus de 6 ans : 1 comprimé 2 à 3 fois par jour

Durée maximale de traitement : 5 jours.

Mode d'administration

Croquer et laisser fondre le comprimé sous la langue, de préférence en dehors des repas.

Voie sublinguale.

Si vous avez pris plus de MERCUR SOL COMPLEXE N°39, comprimé sublingual que vous n'auriez dû :

Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous oubliez de prendre MERCUR SOL COMPLEXE N°39, comprimé sublingual :

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous arrêtez de prendre MERCUR SOL COMPLEXE N°39, comprimé sublingual :

Sans objet.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet: www.ansm.sante.fr

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER MERCUR SOL COMPLEXE N°39, comprimé sublingual ? ↑

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la plaquette thermoformée ou l'emballage. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Pas de précautions particulières de conservation.

N'utilisez pas ce médicament si vous remarquez des signes visibles de détérioration.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS ↑

Ce que contient MERCUR SOL COMPLEXE N°39, comprimé sublingual

• Les substances actives sont :

Mercurius solubilis 8 DH.....	40 mg
Aurum muriaticum natronatum 8 DH.....	40 mg
Kalium iodatum 4 DH.....	40 mg
Natrum nitricum 3 DH.....	40 mg
Natrum sulfuricum 2 DH.....	40 mg
Kalium phosphoricum 3 DH.....	40 mg

pour un comprimé de 250 mg

- Les autres composants sont : lactose, amidon de riz, stéarate de magnésium.

Qu'est-ce que MERCUR SOL COMPLEXE N°39, comprimé sublingual et contenu de l'emballage extérieur

MERCUR SOL Complexe n°39, comprimé sublingual se présente sous forme de comprimé de 250 mg, conditionné sous plaquettes thermoformées.

Boîte de 3 plaquettes de 20 comprimés.

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché

LABORATOIRES LEHNING

3 RUE DU PETIT MARAIS
57640 SAINTE-BARBE
FRANCE

Exploitant de l'autorisation de mise sur le marché

LABORATOIRES LEHNING

3 RUE DU PETIT MARAIS
57640 SAINTE-BARBE
FRANCE

Fabricant

LABORATOIRES LEHNING

3 RUE DU PETIT MARAIS
57640 SAINTE-BARBE
FRANCE

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen

Sans objet.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :

A compléter ultérieurement par le titulaire.

Autres

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'ANSM (France).



**MINISTÈRE
DU TRAVAIL, DE LA SANTÉ,
DES SOLIDARITÉS
ET DES FAMILLES**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

legifrance.gouv.fr

gouvernement.fr

service-public.fr

data.gouv.fr

Nos partenaires

ansm

Agence nationale de sécurité du médicament
et des produits de santé

HAS

HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ



**l'Assurance
Maladie**

Agir ensemble, protéger chacun

Sauf mention contraire, tous les contenus de ce site sont sous [licence etalab-2.0](https://www.etalab.fr/fr/licence-etalab-2.0)