

Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice car elle contient des informations importantes pour vous.

Ce médicament est disponible sans ordonnance et vous permet donc de soigner des maladies bénignes sans l'aide d'un médecin. Néanmoins, vous devez utiliser **cérylyse® 5g/100g solution pour instillation auriculaire**, avec précaution afin d'en obtenir le meilleur résultat.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la lire à nouveau.

Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre médecin ou votre pharmacien.

Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.

- La substance active est le xylène (5g/100g).

- Les autres composants sont : l'acétate d'alpha tocophérol, l'huile essentielle de lavande, l'huile d'amande.

Titulaire et exploitant

LABORATOIRE CHAUVIN

416, rue Samuel Morse

34000 MONTPELLIER - France

Fabricant

LABORATOIRE CHAUVIN

Z.I. Ripotier Haut

07200 AUBENAS

QU'EST CE QUE cérylyse® 5g/100g, solution pour instillation auriculaire ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Ce médicament est préconisé pour dissoudre les bouchons de cérumen du conduit auditif.

INFORMATIONS NECESSAIRES AVANT D'UTILISER cérylyse® 5g/100g, solution pour instillation auriculaire

Ne pas utiliser cérylyse® 5g/100g, solution pour instillation auriculaire dans les cas suivants :

- perforation du tympan d'origine infectieuse ou traumatique,
- antécédent d'allergie à l'un des constituants.

Prendre des précautions particulières avec cérylyse® 5g/100g, solution pour instillation auriculaire :

Mises en garde spéciales

Si le tympan est ouvert, ce médicament peut être à l'origine d'effets indésirables au niveau de l'oreille moyenne. **PAR MESURE DE PRECAUTION**, avant toute administration, il convient de faire vérifier l'intégrité de votre tympan par un médecin.

Interactions médicamenteuses et autres interactions :

Afin d'éviter d'éventuelles interactions entre plusieurs médicaments, il faut signaler systématiquement tout autre traitement en cours à votre médecin ou à votre pharmacien.

Grossesse et allaitement :

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.


COMMENT UTILISER cérylyse® 5g/100g, solution pour instillation auriculaire

Afin d'éviter le contact désagréable de la solution froide dans l'oreille, tiédir le flacon dans le creux de la main avant utilisation.


Bouchons mous : en maintenant la tête penchée, instiller quelques gouttes (bain d'oreille), une dizaine de minutes, puis procéder à un lavage d'oreille.

Bouchons durs : durant les 3 à 4 jours précédant l'extraction du bouchon de cérumen, procéder à un bain d'oreille, 3 fois par jour.


Maintenir le flacon en position verticale après ouverture.



- 1- Dévisser complètement le bouchon compte-gouttes qui ferme le flacon.



- 2- Enlever le joint se trouvant à l'intérieur du bouchon en poussant fortement sur le compte-gouttes.



- 3- Revisser le bouchon compte-gouttes sur le flacon.



- 4- Dévisser alors le capuchon de couleur coiffant le compte-gouttes puis le remettre en place après usage.

QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, **cérylyse® 5g/100g, solution pour instillation auriculaire**, est susceptible d'avoir des effets indésirables.

Possibilités de réactions locales (allergie, irritation).

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou pharmacien.

COMMENT CONSERVER cérylyse® 5g/100g, solution pour instillation auriculaire ?

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

Après première ouverture du flacon, le produit doit être utilisé dans les 30 jours.

Ne laisser ni à la portée ni à la vue des enfants.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur le flacon.

Dernière date d'approbation de la notice : décembre 2002.