



Euphon®

**EUPHON®, pastille
et EUPHON® MENTHOL, pastille
Erysimum (extrait sec aqueux d')**

Veillez lire attentivement
cette notice avant de prendre
l'un de ces médicaments.

Elle contient des informations
importantes pour votre traitement.
Si vous avez d'autres questions,
si vous avez un doute,
demandez plus d'informations
à votre médecin
ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez
avoir besoin de la relire.

- Si vous avez besoin de plus
d'informations et de conseils,
adressez-vous à votre pharmacien.

- Si les symptômes s'aggravent ou
persistent après 5 jours, consultez
un médecin.

- Si vous remarquez des effets
indésirables non mentionnés dans
cette notice, ou si vous ressentez
un des effets mentionnés comme
étant grave, veuillez en informer
votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que EUPHON®, pastille et
EUPHON® MENTHOL, pastille et dans
quels cas sont-ils utilisés ?

2. Quelles sont les informations à connaî-
tre avant de prendre EUPHON®, pastille et
EUPHON® MENTHOL, pastille ?

3. Comment prendre EUPHON®, pastille
et EUPHON® MENTHOL, pastille ?

4. Quels sont les effets indésirables
éventuels ?

5. Comment conserver EUPHON®, pastille
et EUPHON® MENTHOL, pastille ?

6. Informations supplémentaires.

**1. QU'EST-CE QUE EUPHON®, pastille et
EUPHON® MENTHOL, pastille ET DANS
QUELS CAS SONT-ILS UTILISÉS ?**

Médicaments à base de plantes. Tradition-
nellement utilisés pour soulager les maux
de gorge et/ou les enrouements passagers.

**2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À
CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE EUPHON®,
pastille et EUPHON® MENTHOL, pastille ?**

Si votre médecin vous a informé(e) d'une
intolérance à certains sucres, contac-
tez-le avant de prendre l'un de ces
médicaments.

**Ne prenez jamais EUPHON®, pastille et
EUPHON® MENTHOL, pastille :**

Si vous êtes allergique à l'un des compo-

sants contenu dans EUPHON®, pastille et
EUPHON® MENTHOL, pastille.

**Ne pas utiliser EUPHON®, pastille et
EUPHON® MENTHOL, pastille chez
l'enfant de moins de 6 ans.**

**Prendre des précautions particulières
avec EUPHON®, pastille et EUPHON®
MENTHOL, pastille :**

L'utilisation de ces médicaments est
déconseillée chez les patients présentant
une intolérance au fructose ou un
syndrome de malabsorption du glucose
et du galactose ou un déficit en sucrase/
isomaltase (maladies héréditaires rares).
Ces médicaments contiennent 0,6 g de
saccharose, de glucose et de sucre inverti
par dose dont il faut tenir compte dans la
ration journalière en cas de régime
pauvre en sucre ou de diabète.

Prise d'autres médicaments :

Si vous prenez ou avez pris récemment un
autre médicament, y compris un médica-
ment obtenu sans ordonnance, parlez-en
à votre médecin ou à votre pharmacien.

Grossesse et allaitement

Il est préférable de ne pas utiliser ces
médicaments pendant la grossesse.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte
pendant le traitement, consultez votre
médecin car lui seul peut juger de la
nécessité de le poursuivre.

Demandez conseil à votre médecin ou à
votre pharmacien avant de prendre tout
médicament.

Informations importantes concernant certains composants de EUPHON[®], pastille et EUPHON[®] MENTHOL, pastille
Saccharose, glucose liquide, sucre inverti (source de glucose et de fructose), rouge cochenille A (E124).

3. COMMENT PRENDRE EUPHON[®], pastille et EUPHON[®] MENTHOL, pastille ?

Posologie

Voie buccale. Réservé à l'adulte et à l'enfant de plus de 6 ans.

Adultes : 10 à 12 pastilles par jour, à sucer lentement sans croquer.

Enfants de plus de 6 ans : 5 à 6 pastilles par jour, à sucer lentement sans croquer. Compte tenu de leur forme pharmaceutique, ces médicaments ne doivent pas être utilisés chez l'enfant de moins de 6 ans.

Durée du traitement

Si les symptômes s'aggravent (notamment en cas de fièvre, de crachats purulents ou de douleur à la déglutition) ou en cas de persistance des symptômes après 5 jours, consultez un médecin.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, EUPHON[®], pastille et EUPHON[®] MENTHOL, pastille sont susceptibles d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet. En raison de la présence de rouge cochenille A (E124), risque de réactions allergiques.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER EUPHON, pastille et EUPHON[®] MENTHOL, pastille ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser EUPHON[®], pastille et EUPHON[®] MENTHOL, pastille après la date de péremption mentionnée sur la boîte. La date d'expiration fait référence au dernier jour du mois.

Pas de précaution particulière de conservation. Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Que contiennent EUPHON[®], pastille et EUPHON[®] MENTHOL, pastille ?

La substance active est :

Erysimum (*Sisymbrium officinale* (L.) Scop.) (extrait sec aqueux d').....10 mg

Sur maltodextrine

Pour une pastille de 1 g.

Les autres composants d'EUPHON[®] pastille, sont :

saccharose, nébulisat de gomme arabique, glucose liquide, sucre inverti, arôme orange, arôme mandarine, rouge cochenille A (E124).

Les autres composants d'EUPHON[®] MENTHOL, pastille sont :

saccharose, gomme arabique, glucose liquide, sucre inverti, levomenthol, arôme orange, arôme mandarine, rouge cochenille A (E124).

Que sont EUPHON[®], pastille et EUPHON[®] MENTHOL, pastille ainsi que le contenu de leur emballage extérieur ?

Ces médicaments se présentent sous forme de pastilles. Boîte de 70 pastilles.

Titulaire de l'AMM / Exploitant /

Fabricant :

Laboratoires MAYOLY SPINDLER

6, avenue de l'Europe - B.P. 51

78401 CHATOU CEDEX - FRANCE

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est : mai 2009

Des informations détaillées sur ces médicaments sont disponibles sur le site internet de l'Afssaps (France).



Laboratoires

MAYOLY SPINDLER

6, avenue de l'Europe - B.P. 51

78401 CHATOU CEDEX - FRANCE

Information médicale :

+33 (0) 1 34 80 72 60

7082500