



PAROEX 0,12 POUR CENT, solution pour bain de bouche
Digluconate de chlorhexidine

Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament.
Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

- Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentiez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice:

1. QU'EST-CE QUE PAROEX 0,12 POUR CENT, solution pour bain de bouche ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER PAROEX 0,12 POUR CENT, solution pour bain de bouche ?
3. COMMENT UTILISER PAROEX 0,12 POUR CENT, solution pour bain de bouche ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER PAROEX 0,12 POUR CENT, solution pour bain de bouche ?
6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES.

1. QU'EST-CE QUE PAROEX 0,12 POUR CENT, solution pour bain de bouche ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

STOMATOLOGIE/TRAITEMENT LOCAL A VISEE ANTISEPTIQUE

(A : appareil digestif et métabolisme)

Ce médicament est un bain de bouche.

Il est indiqué pour le traitement local d'appoint des infections de la bouche, ou en soins après une intervention chirurgicale de la cavité buccale.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER PAROEX 0,12 POUR CENT solution pour bain de bouche ?

N'utilisez jamais PAROEX 0,12 POUR CENT, solution pour bain de bouche dans les cas suivants :

- allergie à la chlorhexidine ou à un autre constituant de la solution

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Faites attention avec PAROEX 0,12 POUR CENT, solution pour bain de bouche :

Mises en garde spéciales :

NE LAISSEZ PAS CE MÉDICAMENT À LA PORTÉE DES ENFANTS.

L'usage prolongé de ce médicament n'est pas souhaitable car il peut modifier

l'équilibre microbien naturel de la bouche et de la gorge.

En cas d'aggravation des signes d'infection ou en l'absence d'amélioration

au bout de 5 jours :

CONSULTEZ VOTRE CHIRURGIEN-DENTISTE OU VOTRE STOMATOLOGISTE

Précautions d'emploi :

Ne pas mettre le produit au contact des yeux.

Ne pas introduire le produit dans le nez ou les oreilles.

NE PAS AVALER.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN

OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Utilisation d'autres médicaments

N'utilisez pas en même temps ou de façon rapprochée plusieurs médicaments

contenant un antiseptique.

AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTÉMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT

EN COURS A VOTRE MÉDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN,

Grossesse et allaitement

Ce médicament doit être utilisé avec prudence pendant la grossesse et l'allai-

tement.

D'une façon générale, il convient de demander conseil à votre médecin ou à

votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Des effets sur la capacité à conduire des véhicules ou à utiliser des machines

ne sont pas attendus.

Excipients à effet notoire: azorubine, huile de ricin polyoxyéthylénée, pro-

pylène glycol.

3. COMMENT UTILISER PAROEX 0,12 POUR CENT, solution pour bain de

bouche ?

Posologie

RESERVE A L'ADULTE ET A L'ENFANT DE PLUS 6 ANS.

Pour chaque bain de bouche, utiliser le contenu d'un demi-godet (12 ml) ; si

cette présentation ne contient pas de godet, utiliser une cuillère à soupe soit

environ 15 ml.

Rincez soigneusement la bouche pendant une minute environ avec la solution

pure.

Mode et voie d'administration

Utiliser localement en bains de bouche.

NE PAS AVALER.

Cette solution doit être utilisée pure, non diluée.

Les bains de bouche doivent être effectués APRES brossage des dents et rinçage.

Fréquence et moment auquel le médicament doit être administré

Le nombre de bains de bouche est de 1 à 3 par jour.

Durée du traitement

Ne continuez pas le traitement pendant plus de 5 jours sans avis médical.

Si vous avez utilisé plus de PAROEX 0,12 POUR CENT, solution pour bain de bouche que vous n'auriez dû :

Si vous aviez accidentellement PAROEX 0,12 POUR CENT, solution pour bain de bouche, il est possible que vous éprouviez des symptômes à type de douleurs de l'oesophage ou de l'estomac. Dans tous les cas, consultez votre chirurgien-dentiste ou votre stomatologiste ou votre médecin.

En cas de projection accidentelle au niveau de vos yeux, rincez immédiatement et abondamment vos yeux à l'eau claire et consultez votre médecin.

Cette spécialité contient des dérivés terpeniques, en tant qu'excipients, qui peuvent abaisser le seuil épiléptogène et entraîner, à doses excessives, des accidents neurologiques chez l'enfant (à type de convulsions) et chez les sujets âgés (à type d'agitation et de confusion). Respecter les posologies et la durée du traitement préconisées (voir rubrique « Posologie » et « Durée du traitement »).

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, PAROEX 0,12 POUR CENT, solution pour bain de bouche est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

- Coloration brune de la langue et des dents, particulièrement chez les consommateurs de thé et de café, disparaissant à l'arrêt du traitement.
- Possibilité de réactions allergiques : irritations, réactions cutanées, gonflement des glandes salivaires, gonflement du cou ou du visage. Si vous présentez l'un de ces symptômes, arrêtez le traitement et consultez un médecin.
- Possibilité d'altération du goût ou de sensation de brûlure de la langue en début de traitement.
- Occasionnellement desquamation de la muqueuse buccale.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER PAROEX 0,12 POUR CENT, solution pour bain de bouche ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser PAROEX 0,12 POUR CENT, solution pour bain de bouche après la date de péremption mentionnée sur le conditionnement extérieur.

Après ouverture du flacon, ce médicament peut être conservé pendant 30 jours maximum.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Que contient PAROEX 0,12 POUR CENT, solution pour bain de bouche ?

La substance active est :

Digluconate de chlorhexidine à 20% (m/v) 0,6360 g

Quantité correspondant à digluconate de chlorhexidine 0,1200 g

pour 100 ml de solution pour bain de bouche

Les autres composants sont :

Glycérol, acésulfame potassique, huile de ricin polyoxyéthylénée, propylène glycol, azorubine, arôme OPTAMINT 757515, eau purifiée.

Qu'est ce que PAROEX 0,12 POUR CENT, solution pour bain de bouche et contenu de l'emballage ?

Ce médicament se présente sous la forme d'une solution pour bains de bouche. Flacon de 50 ml, 100 ml, 300 ml, 500 ml et 5000 ml. Toutes les présentations

peuvent ne pas être commercialisées.

Titulaire

SUNSTAR FRANCE

55/63 RUE ANATOLE FRANCE

92300 LEVALLOIS-PERRET

Exploitant

CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES

76 AVENUE DU MIDI

63802 COURNON D'AUVERGNE

Nr. Information Médicale et Pharmacovigilance : 01.47.04.80.46

Fabricant

LICHTENHELDT GMBH

Pharmazeutische Fabrik

Industriestrasse 7 - 9

23812 Wahlstedt, Allemagne

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est Juillet 2012.

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site

internet de l'ANSM (France).

