

Fraction Flavonoïque Purifiée Mylan Pharma

500 mg

Comprimé pelliculé
Fraction flavonoïque purifiée

Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

- Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que Fraction Flavonoïque Purifiée Mylan Pharma 500 mg, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Fraction Flavonoïque Purifiée Mylan Pharma 500 mg, comprimé pelliculé ?

3. Comment prendre Fraction Flavonoïque Purifiée Mylan Pharma 500 mg, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver Fraction Flavonoïque Purifiée Mylan Pharma 500 mg, comprimé pelliculé ?
6. Informations supplémentaires

1. Qu'est-ce que Fraction Flavonoïque Purifiée Mylan Pharma 500 mg, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?

Ce médicament est un veinotonique (il augmente le tonus des veines) et un vasculoprotecteur (il augmente la résistance des petits vaisseaux sanguins).

Il est préconisé dans le traitement des troubles de la circulation veineuse et dans le traitement des signes fonctionnels liés à la crise hémorroïdaire.

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Fraction Flavonoïque Purifiée Mylan Pharma 500 mg, comprimé pelliculé ?

⚠ Ne prenez jamais Fraction Flavonoïque Purifiée Mylan Pharma 500 mg, comprimé pelliculé :
Si vous êtes allergique (hypersensible) aux flavonoïdes ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament.

Faites attention avec Fraction Flavonoïque Purifiée Mylan Pharma 500 mg, comprimé pelliculé :

Crise hémorroïdaire :

Si les troubles hémorroïdaires ne cèdent pas en 15 jours, il est indispensable de consulter votre médecin.

Troubles de la circulation veineuse :

Ce traitement a toute son efficacité lorsqu'il est associé à une bonne hygiène de vie.

- Éviter l'exposition au soleil, la chaleur, la station debout prolongée, l'excès de poids.

- La marche à pied et éventuellement le port de bas de contention adaptés favorisent la circulation sanguine.

En cas de doute ne pas hésiter à demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Prise ou utilisation d'autres médicaments :

Veillez indiquer à votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.

Grossesse - Allaitement

Grossesse
Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse que sur les conseils de votre médecin.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin, car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

Allaitement

En l'absence de données sur le passage dans le lait maternel, l'allaitement est déconseillé pendant la durée du traitement.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

3. Comment prendre Fraction Flavonoïque Purifiée Mylan Pharma 500 mg, comprimé pelliculé ?

Posologie

Insuffisance veineuse : 2 comprimés par jour, soit 1 comprimé à midi et 1 comprimé le soir.

Crise hémorroïdaire : la posologie est de 6 comprimés par jour les 4 premiers jours, puis 4 comprimés par jour les 3 jours suivants.

Mode d'administration

Voie orale.

Avaler les comprimés sans les croquer avec de l'eau, au moment du repas.

Dans tous les cas, se conformer à la prescription de votre médecin ou aux recommandations de votre pharmacien.

Si vous avez pris plus de Fraction Flavonoïque Purifiée Mylan Pharma 500 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

Prévenir votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous oubliez de prendre Fraction Flavonoïque Purifiée Mylan Pharma 500 mg, comprimé pelliculé :

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Comme tous les médicaments, Fraction Flavonoïque Purifiée Mylan Pharma 500 mg, comprimé pelliculé est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet :

Quelques cas de troubles digestifs banals et troubles neurovégétatifs (sensations d'inconfort) ont été décrits, n'obligeant pas à l'arrêt du traitement.

Déclaration des effets indésirables :

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (Ansm) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet : www.ansm.sante.fr. En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. Comment conserver Fraction Flavonoïque Purifiée Mylan Pharma 500 mg, comprimé pelliculé ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser Fraction Flavonoïque Purifiée Mylan 500 mg, comprimé pelliculé après la date de péremption mentionnée sur la boîte, la plaquette.

La date de péremption fait référence au dernier jour du mois.

Pas de précautions particulières de conservation.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. Informations supplémentaires

Que contient Fraction Flavonoïque Purifiée Mylan Pharma 500 mg, comprimé pelliculé ?

La substance active est :

Pour un comprimé pelliculé

Fraction flavonoïque purifiée micronisée 500,00 mg

Correspondant à :

Diosmine (90%) 450,00 mg

Flavonoïdes exprimés

en hespéridine (10%) . . . 50,00 mg

Les autres composants sont :

Noyau : cellulose microcristalline, gélatine, carboxyméthylamidon sodique (type A), talc, stéarate de magnésium.

Pelliculage : laurylsulfate de sodium, Opadry orange 03G34105 [hypromellose, glycérol, dioxyde de titane (E171), oxyde de fer jaune (E172), oxyde de fer rouge (E172), polyéthylène glycol 6000, stéarate de magnésium].

Qu'est-ce que Fraction Flavonoïque Purifiée Mylan Pharma 500 mg, comprimé pelliculé et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de comprimé pelliculé de couleur rose-orangé, oblong, avec une barre de cassure sur une face.

La barre de cassure n'est là que pour faciliter la prise du comprimé, elle ne le divise pas en doses égales.

Boîte de 60 comprimés sous plaquettes (PVC/Aluminium).

Titulaire - Exploitant
MYLAN SAS

117 Allée des Parcs
69800 Saint-Priest - FRANCE

Fabricant

MYLAN HUNGARY KFT.
H-2900

Komárom, Mylan utca 1 - HONGRIE

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est : juillet 2014.

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'ANSM (France) : www.ansm.sante.fr

 Mylan

8080191-04