

CAROMINTHE

solution buvable en gouttes

Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.

- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

Voir rubrique 4.

- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 3 ou 4 jours.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que CAROMINTHE, solution buvable en gouttes et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser CAROMINTHE, solution buvable en gouttes ?
3. Comment utiliser CAROMINTHE, solution buvable en gouttes ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver

CAROMINTHE, solution buvable en gouttes ?

6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE

CAROMINTHE, solution buvable en gouttes ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

CAROMINTHE, solution buvable en gouttes est un médicament homéopathique traditionnellement utilisé dans les digestions difficiles.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À

CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER CAROMINTHE, solution buvable en gouttes ?

N'utilisez jamais CAROMINTHE, solution buvable en gouttes :

- Chez l'enfant.

- Si vous êtes allergique (hypersensible) aux substances actives ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

Mises en garde et précautions d'emploi

- Ce médicament contient au maximum 39 % de vol d'éthanol (alcool), c'est-à-dire jusqu'à 154 mg par dose (20 gouttes), ce qui équivaut à 3,8 ml de bière, 1,5 ml de vin.

L'utilisation de ce médicament est dangereuse chez les sujets alcooliques et doit être prise en compte chez les femmes enceintes ou allaitant, les enfants et les groupes à haut risque tels que les insuffisants hépatiques ou les épileptiques.

- Compte tenu de la présence de la souche PULSATILLA dans la formule, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas d'otite ou de sinusite sans avis médical.

Autres médicaments et CAROMINTHE, solution buvable en gouttes :

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

CAROMINTHE, solution buvable en gouttes avec des aliments et boissons.

Ce médicament est à prendre de préférence à distance des repas.

Grossesse et allaitement

En raison de la présence d'alcool, ce médicament est déconseillé pendant la grossesse et l'allaitement.

CAROMINTHE, solution buvable en gouttes contient de l'éthanol.

3. COMMENT UTILISER CAROMINTHE, solution buvable en gouttes ?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Posologie

Médicament réservé à l'adulte.
Prendre 20 gouttes 4 fois par jour pendant 3 jours puis 2 fois par jour pendant 15 jours.


Mode d'administration

Voie orale.

TENIR LE FLACON VERTICALEMENT

Fréquence d'administration

Espacer les prises dès amélioration et cesser les prises dès la disparition des symptômes.



Durée du traitement

Le traitement ne devra pas être poursuivi au-delà de 3 à 4 jours en absence d'amélioration.

Si vous avez pris plus de CAROMINTHE, solution buvable en gouttes que vous n'auriez dû :
Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous oubliez de prendre CAROMINTHE, solution buvable en gouttes :

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?



Laboratoires LEHNING cotise à Adelphe, pour les emballages de médicaments vendus en officine, Laboratoires LEHNING participe de plus à Cyclamed, association chargée de la collecte et de l'élimination respectueuse de l'environnement des médicaments non utilisés, périmés ou non. Laboratoires LEHNING vous demande donc de rapporter vos médicaments non utilisés à votre pharmacien.



LEHNING
LABORATOIRES

622 148-01

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance – Site internet : www.ansm.sante.fr. En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER CAROMINTHE, solution buvable en gouttes ?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l'étiquette, l'emballage et le flacon.

La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois. Pas de précautions particulières de conservation.

Tenir le flacon soigneusement fermé. Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ni avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les

médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Ce que contient CAROMINTHE, solution buvable en gouttes :

Les substances actives sont :

Absinthium	3 DH	5,94 ml
Pulsatilla	4 DH	5,94 ml
Collinsonia canadensis	3 DH	5,94 ml
Nux vomica	4 DH	5,94 ml
Lupulinum	2 DH	5,94 ml
Mentha piperita	TM	2,97 ml
Taraxacum dens leonis	2 DH	29,70 ml

pour un flacon de 90 ml.

Les autres composants sont :

Ethanol à 39 % (v/v), eau de fleur d'oranger, caramel (E150).

Aspect de CAROMINTHE, solution buvable en gouttes et contenu de l'emballage extérieur

CAROMINTHE, solution buvable en gouttes se présente sous forme de solution buvable conditionnée en flacon de verre de 90 ml avec compte-gouttes, sous un étui cartonné.

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et fabricant

Titulaire / Exploitant / Fabricant

Laboratoires Lehning
3 Rue du Petit Marais
57640 Sainte-Barbe - France

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est le 17/12/2015.

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'ANSM (France).