

Dernière mise à jour le 03/09/2025

SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE GIFRER ADULTES, suppositoire

[Fiche info](#)[Résumé des caractéristiques du produit](#)[Notice](#)

ANSM - Mis à jour le : 12/11/2013

Dénomination du médicament ↑

SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE GIFRER ADULTES, suppositoire

Glycérol

Encadré ↑

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Sommaire notice ↑

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE GIFRER ADULTES, suppositoire ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE GIFRER ADULTES, suppositoire ?

3. COMMENT UTILISER SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE GIFRER ADULTES, suppositoire ?

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

5. COMMENT CONSERVER SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE GIFRER ADULTES, suppositoire ?

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE GIFRER ADULTES, suppositoire ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ? ↑

Classe pharmacothérapeutique ↑

LAXATIF PAR VOIE RECTALE.

(A : Appareil digestif et métabolisme)

Indications thérapeutiques ↑

Ce médicament est préconisé dans certaines formes de constipations et comme préparation à certains examens (rectoscopie).

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE GIFRER ADULTES, suppositoire ? ↑

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament ↑

Sans objet.

Contre-indications ↑

N'utilisez jamais SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE GIFRER ADULTE, suppositoire :

- Si vous êtes allergique au glycérol ou à l'un des autres composants contenus dans SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE GIFRER ADULTE, suppositoire ;
- Si vous êtes atteint de colopathie obstructive, compte tenu de l'effet laxatif du médicament.
- Si vous êtes atteint de syndrome douloureux abdominal de cause indéterminée et inflammatoire (rectocolite ulcéreuse, maladie de Crohn,...).

Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales ↑

Faites attention avec SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE GIFRER ADULTE, suppositoire :

Prendre des précautions particulières avec SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE GIFRER ADULTE, suppositoire :

Mise en garde spéciales

PAS D'UTILISATION PROLONGÉE SANS AVIS MÉDICAL.

Constipation occasionnelle :

Elle peut être liée à une modification récente du mode de vie (voyage). Le médicament peut être une aide en traitement court. Toute constipation récente inexpliquée par le changement du mode de vie, toute constipation accompagnée de douleurs, de fièvre, de gonflement du ventre doit faire demander l'avis du médecin.

Constipation chronique (constipation de longue durée) :

Elle peut être liée à deux causes :

- soit une maladie de l'intestin qui nécessite une prise en charge par le médecin,
- soit à un déséquilibre de la fonction intestinale dû aux habitudes alimentaires et au mode de vie.

Le traitement comporte entre autre :

- une augmentation des apports alimentaires en produits d'origine végétale (légumes verts, crudités, pain complet, fruits...),
- une augmentation de la consommation d'eau et de jus de fruits,
- une augmentation des activités physiques (sport, marche...),
- une rééducation du réflexe de défécation,
- parfois, l'adjonction de son à l'alimentation.

Il est utile de prendre conseil auprès de votre médecin ou de votre pharmacien.

Précautions d'emploi

- Si vous avez une maladie colique, une fissure anale ou une rectocolite hémorragique ;
- Lorsque vous avez une crise hémorroïdaire.

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

NE JAMAIS LAISSER A LA PORTÉE DES ENFANTS

Interactions avec d'autres médicaments ↑

Utilisation d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre pharmacien.

Interactions avec les aliments et les boissons ↑

Sans objet.

Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives ↑

Sans objet.

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement ↑

Grossesse et allaitement

Ce médicament doit être utilisé avec prudence pendant la grossesse et l'allaitement.

D'une façon générale, il convient de demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Sportifs ↑

Sans objet.

Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines ↑

Sans objet.

Liste des excipients à effet notoire ↑

Sans objet.

3. COMMENT UTILISER SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE GIFRER ADULTES, suppositoire ? ↑

Instructions pour un bon usage ↑

Sans objet.

Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement [↑](#)

Posologie

- Traitement de la constipation basse :
1 à 2 suppositoires par jour afin d'obtenir une selle par jour.
- Préparation aux examens endoscopiques du rectum :
1 suppositoire 5 à 30 minutes avant l'heure choisie pour l'exonération.

Mode et voie d'administration

Le suppositoire peut être trempé dans l'eau froide pour en faciliter l'introduction.

Symptômes et instructions en cas de surdosage [↑](#)

Si vous avez utilisé plus de SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE GIFRER ADULTE, suppositoire que vous n'auriez dû :

Risque de rectite et/ou de diarrhée.

Diminuez les doses ou arrêtez votre traitement. Consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses [↑](#)

Sans objet.

Risque de syndrome de sevrage [↑](#)

Sans objet.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ? [↑](#)

Description des effets indésirables [↑](#)

Comme tous les médicaments SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE GIFRER ADULTE, suppositoire est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet : sensation de brûlures anales.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (Ansm) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance. Site internet : www.ansm.sante.fr. En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE GIFRER ADULTES, suppositoire ? ↑

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

Date de péremption ↑

Ne pas utiliser SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE GIFRER ADULTE, suppositoire après la date de péremption mentionnée sur le conditionnement extérieur.

Conditions de conservation ↑

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

Si nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détérioration ↑

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES ↑

Liste complète des substances actives et des excipients ↑

Que contient SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE GIFRER ADULTE, suppositoire?

La substance active est :

Glycérol 1,98 g

Pour un suppositoire

Les autres composants sont :

Gélatine, eau purifiée.

Forme pharmaceutique et contenu ↑

Qu'est-ce que SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE GIFRER ADULTE, suppositoire et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de suppositoire. Sachets (Polyester/PE) de 25, 50 et 100 suppositoires. Plaquette thermoformée (PVC/PE) : boîte de 10, 20, 60 et 100 suppositoires.

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et du titulaire de l'autorisation de fabrication responsable de la libération des lots, si différent ↑

Titulaire

GIFRER BARBEZAT

8 à 10 rue Paul Bert

69150 Décines-CHARPIEU

Exploitant

GIFRER BARBEZAT

8 - 10 rue Paul Bert

69153 Décines CEDEX

Fabricant

GIFRER BARBEZAT

8 - 10 rue Paul Bert

69153 Décines CEDEX

ou

SOCIETE DE PRODUCTION PHARMACEUTIQUE ET D'HYGIENE - SPPH

7, impasse des Boussenots

21800 QUETIGNY LES DIJON

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen ↑

Sans objet.

Date d'approbation de la notice ↑

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le {date}.

AMM sous circonstances exceptionnelles ↑

Sans objet.

Informations Internet ↑

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Ansm (France).

Informations réservées aux professionnels de santé ↑

Sans objet.

Autres ↑

Sans objet.



**MINISTÈRE
DU TRAVAIL, DE LA SANTÉ,
DES SOLIDARITÉS
ET DES FAMILLES**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

legifrance.gouv.fr ↗

gouvernement.fr ↗

service-public.fr ↗

data.gouv.fr ↗

Nos partenaires



HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ



**l'Assurance
Maladie**
Agir ensemble, protéger chacun

Sauf mention contraire, tous les contenus de ce site sont sous [licence etalab-2.0](https://www.etalab.fr/fr/licence-etalab-2.0) ↗

