

Dernière mise à jour le 03/09/2025

GRANIONS D'ARGENT 0,68 mg/2 ml, solution buvable

[Fiche info](#)[Résumé des caractéristiques du produit](#)[Notice](#)

ANSM - Mis à jour le : 29/11/2023

Dénomination du médicament ↑

GRANIONS D'ARGENT 0,68 mg/2 ml, solution buvable

Nitrate d'argent

Encadré ↑

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

Que contient cette notice ? ↑

1. Qu'est-ce que GRANIONS D'ARGENT 0,68 mg/2 ml, solution buvable et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre GRANIONS D'ARGENT 0,68 mg/2 ml, solution buvable ?
3. Comment prendre GRANIONS D'ARGENT 0,68 mg/2 ml, solution buvable ?

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver GRANIONS D'ARGENT 0,68 mg/2 ml, solution buvable ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE GRANIONS D'ARGENT 0,68 mg/2 ml, solution buvable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : OLIGOTHERAPIE (V : Divers)

Ce médicament est utilisé comme modificateur du terrain en particulier au cours d'états infectieux viraux de la sphère O.R.L., d'états grippaux et en cas d'aphtes buccaux.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE GRANIONS D'ARGENT 0,68 mg/2 ml, solution buvable ?

Ne prenez jamais GRANIONS D'ARGENT 0,68 mg/2 ml, solution buvable :

- si vous êtes allergique à la substance active ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre GRANIONS D'ARGENT 0,68 mg/2 ml, solution buvable.

Le traitement par cet élément minéral trace ne dispense pas d'un traitement spécifique éventuel.

Ce médicament contient du sodium. Le taux de sodium est inférieur à 1 mmol par dose, c'est-à-dire « sans sodium ».

Enfants

Réservé à l'adulte.

Autres médicaments et GRANIONS D'ARGENT 0,68 mg/ 2 ml, solution buvable

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

GRANIONS D'ARGENT 0,68 mg/2 ml, solution buvable avec des aliments, boissons

Sans objet.

Grossesse et allaitement

Par mesure de précaution, l'utilisation de ce médicament est à éviter pendant la grossesse et l'allaitement.

D'une façon générale, il convient au cours de la grossesse ou de l'allaitement de toujours demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant d'utiliser un médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Sans objet.

GRANIONS D'ARGENT 0,68 mg/2 ml, solution buvable contient du sodium.

Ce médicament contient moins de 1 mmol (23 mg) de sodium par ampoule, c.-à-d. qu'il est essentiellement « sans sodium ».

3. COMMENT PRENDRE GRANIONS D'ARGENT 0,68 mg/2 ml, solution buvable ?



Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Posologie :

Réservé à l'adulte.

La dose recommandée est de 2 à 3 ampoules par jour.

Mode d'administration :

Voie orale.

Il est conseillé d'absorber le contenu des ampoules dilué dans un verre d'eau.

A prendre de préférence en dehors des repas.

Si vous avez pris plus de GRANIONS D'ARGENT 0,68 mg/2 ml, solution buvable que vous n'auriez dû :

Une utilisation de doses supérieures à celles préconisées pendant une longue période (surdosage chronique) pourra entraîner de l'argyrisme (coloration de la peau qui prend une teinte gris ardoise, gris brun ou bleutée).

Si vous oubliez de prendre GRANIONS D'ARGENT 0,68 mg/2 ml, solution buvable

Sans objet.

Si vous arrêtez de prendre GRANIONS D'ARGENT 0,68 mg/2 ml, solution buvable

Sans objet.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin, à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ? ↑

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet: <https://signalement.social-sante.gouv.fr/>

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER GRANIONS D'ARGENT 0,68 mg/2 ml, solution buvable ? ↑

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l'emballage. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Ce médicament doit être conservé à une température inférieure à 25°C.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS ↑

Ce que contient GRANIONS D'ARGENT 0,68 mg/2 ml, solution buvable :

- La substance active est :

Nitrate d'argent 1,067 mg

Quantité correspondant à l'argent..... 0,680 mg

Pour une ampoule de 2 ml.

- Les autres composants sont : amylose, glycérol, thiosulfate de sodium, eau purifiée.

Qu'est-ce que GRANIONS D'ARGENT 0,68 mg/2 ml, solution buvable et contenu de l'emballage extérieur :

Ce médicament se présente sous forme de solution buvable, en boîte de 10 ou 30 ampoules de 2 ml.

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché**LABORATOIRE DES GRANIONS**

LE PARADOR II

5 ALLEE CROVETTO FRERES

98000 MONACO

Exploitant de l'autorisation de mise sur le marché**LABORATOIRE DES GRANIONS**

LE PARADOR II

5 ALLEE CROVETTO FRERES

98000 MONACO

Fabricant**LABORATOIRE DES GRANIONS**

LE PARADOR II

5 ALLEE CROVETTO FRERES

98000 MONACO

ou

LABORATOIRE LABCATAL

ZI DU MONT BLANC

1 RUE DE L'INDUSTRIE

74100 ANNEMASSE

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen

Sans objet.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :

{MM/AAAA}

Autres

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'ANSM (France).



**MINISTÈRE
DU TRAVAIL, DE LA SANTÉ,
DES SOLIDARITÉS
ET DES FAMILLES**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

legifrance.gouv.fr

gouvernement.fr

service-public.fr

data.gouv.fr

Nos partenaires



HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ



Sauf mention contraire, tous les contenus de ce site sont sous [licence etalab-2.0](https://www.etalab.fr/fr/licence-etalab-2.0)