

Baume SAINT-BERNARD

CRÈME ANTALGIQUE

COMPOSITION :

Salicylate d'amyle	5,00 g
Camphre racémique	2,00 g
Lévonmenthol	0,50 g
Oléorésine de capsicum	0,25 g
Acide stéarique, monostéarate d'éthylène glycol, paraffine liquide légère, huile essentielle de lavande, trolamine, eau purifiée, beurre de karité,	
Pour 100,00 g	
Tubes de 42 g et 100 g de crème.	

CLASSE PHARMACO-THÉRAPEUTIQUE : À VISÉE ANTALGIQUE (m. système locomoteur).

MERCK Médication Familiale - 18C, bd Winston Churchill - 21070 DIJON

Fabricant : FAMAR - 29, avenue Charles de Gaulle - 69230 SAINT GENIS LAVAL

DANS QUEL(S) CAS UTILISER CE MÉDICAMENT ?

Traitement local d'appoint des douleurs d'origine musculaire et tendino-ligamentaire de l'adulte.

ATTENTION !

DANS QUEL(S) CAS NE PAS UTILISER CE MÉDICAMENT ?

BAUME SAINT-BERNARD NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ dans les cas suivants : • allergie aux salicylés, à un médicament apparenté (AINS, aspirine) ou à un autre des composants • ne pas appliquer sur les muqueuses, les yeux, sur une plaie, une lésion suintante, une lésion infectée ni sous pansement occlusif • antécédents de crise d'épilepsie.

En raison de la présence de dérivés terpéniques, ce médicament NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ dans les cas suivants : • nourrissons de moins de 30 mois • enfants ayant eu des convulsions dues à la fièvre ou non.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

MISES EN GARDE SPÉCIALES :

Cette spécialité contient des dérivés terpéniques qui peuvent entraîner à doses excessives des accidents neurologiques à type de convulsions chez le nourrisson et chez l'enfant.

Respectez les conseils d'utilisation : • ne jamais appliquer une dose supérieure à celle qui est recommandée (cf. rubrique POSOLOGIE) • ne pas appliquer sur une surface étendue du corps • respecter la fréquence et la durée de traitement préconisées.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI : BAUME SAINT-BERNARD est réservé à l'adulte. Après usage, il est nécessaire de se laver les mains pour éviter tout contact involontaire du produit avec les yeux et les muqueuses.

En cas d'épilepsie ancienne ou récente, DEMANDEZ CONSEIL À VOTRE MÉDECIN.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HÉSITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS : AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTÉMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT : D'une façon générale, il convient, au cours de la grossesse et de l'allaitement de toujours demander avis à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre un médicament.

En cas d'allaitement, il est préférable de ne pas utiliser ce médicament et en aucun cas il ne devra être appliqué sur les seins.

COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT ?

POSOLOGIE : Réservé à l'adulte. En massages locaux sur la zone douloureuse, 1 à 2 fois par jour, jusqu'à pénétration complète. Se laver les mains après utilisation.

MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION : Voie cutanée.

DURÉE DU TRAITEMENT : Ne pas utiliser de façon prolongée sans avis médical.

EFFETS NON SOUHAITÉS ET GÊNANTS : Comme tout produit actif, ce médicament peut, chez certaines personnes, entraîner des effets plus ou moins gênants : • éventuelle réaction allergique locale nécessitant l'arrêt du traitement, possibilité de rougeur cutanée normale ou point d'application.

En raison de la présence de dérivés terpéniques et en cas de non respect des doses préconisées : • risque de convulsions chez le nourrisson et chez l'enfant • possibilité d'agitation, de confusion chez les sujets âgés.

NE PAS HÉSITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN ET À SIGNALER TOUT EFFET NON SOUHAITÉ ET GÉNANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNÉ DANS CETTE NOTICE.

CONSERVATION : NE PAS DÉPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTÉRIEUR.

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION : À conserver à une température ne dépassant pas 25 °C.

DATE DE RÉVISION DE LA NOTICE : Mars 2006.



En France Métropolitaine, MERCK Médication Familiale participe à CYCLAMED, association chargée de la collecte et de l'élimination des déchets issus de médicaments. MERCK Médication Familiale vous demande en conséquence de rapporter à votre pharmacien l'emballage de ce médicament, vide ou non.

MERCK Médication Familiale
18C, Bd Winston Churchill - 21070 DIJON