GRANIONS® DE SÉLÉNIUM - Sélénium 0,96 mg/2 ml, suspension buvable en ampoule.

• FORME PHARMACEUTIQUE

FORME PHARMACEUTIQUE
Suspension buvable, ampoule de 2 ml, boîte de 30.
 CLASSE PHARMACOTHÉRAPEUTIQUE
OLIGOTHÉRAPIE (V : divers).
 DANS QUEL CAS UTILISER CE MÉDICAMENT

Ce médicament est utilisé comme modificateur du terrain en particulier au cours d'affections musculaires et cutanées.

• ATTENTION ! a) DANS QUEL CAS NE PAS UTILISER CE MÉDICAMENT.

a double de la constituents de la solution.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE

VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.
b) MISES EN GARDE SPÉCIALES. Le traitement par cet élément minéral

trace ne dispense pas d'un traitement spécifique éventuel.
c) PRÉCAUTIONS D'EMPLOI. EN CAS DE DOUTE, NE PAS HÉSITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.
d) INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS. AFIN
D'ÉVTER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS
MÉDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTÉMATIQUEMENT TOUT AUTRE
TRAITEMENT EN COURS À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN.
e) GROSSESSE - ALLAITEMENT. Par mesure de précaution, l'utilisation de
ce médicament est à éviter pendant la grossesse et l'aliaitement. D'UNE
FAÇON GÉMÉRALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE OU DE
L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU
DE VOTRE PHARMACIEN AVANT D'UTILISER UN MÉDICAMENT.
f) LISTE DES EXCIPIENTS DONT LA CONNAISSANCE EST NÉCESSAIRE

POUR UNE UTILISATION SANS RISQUE CHEZ CERTAINS PATIENTS.

• COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT

a) POSOLOGIE.
RÉSERVÉ À L'ADULTE. Une ampoule par jour.
b) MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION.
Voie orale. Il est conseillé d'absorber le contenu des ampoules dilué dans un

verre d'eau, de préférence en dehors des repas.

EFFETS NON SOUHAITÉS ET GÊNANTS
En raison de la présence de sulfite, risque de réactions allergiques, y compris réaction allergique généralisée avec gêne respiratoire.
NE PAS HÉSITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN ET À SIGNALER TOUT EFFET NON SOUHAITÉ ET GÉNANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNÉ DANS CETTE NOTICE.

• CONSERVATION

- NE PAS DÉPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTÉRIEUR.

- Un léger dépôt dans la solution n'est pas anormal. Il est dû à la nature colloïdale de la solution. Dans ce cas, agiter l'ampoule avant utilisation.

• DATE DE RÉVISION DE LA NOTICE : 29 janvier 2008.

Titulaire/Exploitant/Fabricant : Laboratoire des GRANIONS® • Le Mercator - 7, rue de l'Industrie Z.I. de Fontvieille - 98000 Monaco Tél. 00 377 92 05 76 30 - www.granions.com