

GRANIONS® DE MAGNÉSIUM - Chlorure de Magnésium
3,82 mg/2 ml, solution buvable en ampoule.

• **FORME PHARMACEUTIQUE**

Solution buvable, ampoule de 2 ml, boîte de 30.

• **CLASSE PHARMACOTHÉRAPEUTIQUE**

OLIGOTHÉRAPIE (V : divers).

• **DANS QUEL CAS UTILISER CE MÉDICAMENT**

Ce médicament est utilisé comme modificateur du terrain en particulier au cours d'états de dystonie neurovégétative et d'états regroupés sous le terme de spasmophilie.

• **ATTENTION !**

a) **DANS QUEL CAS NE PAS UTILISER CE MÉDICAMENT.**

Ce médicament NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ en cas d'antécédent d'allergie à l'un des constituants de la solution.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

b) **PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.** EN CAS DE DOUTE, NE PAS HÉSITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

c) **INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS.** AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUÉMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN.

d) **GROSSESSE - ALLAITEMENT.** D'UNE FAÇON GÉNÉRALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE OU DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT D'UTILISER UN MÉDICAMENT.


• **COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT**

a) **POSOLOGIE.**

RÉSERVÉ À L'ADULTE. 2 à 3 ampoules par jour.

b) **MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION.**

Voie orale. Il est conseillé d'absorber le contenu des ampoules dilué dans un verre d'eau, de préférence en dehors des repas.



• **EFFETS NON SOUHAITÉS ET GÉNANTS**

NE PAS HÉSITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN ET À SIGNALER TOUT EFFET NON SOUHAITÉ ET GÉNANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNÉ DANS CETTE NOTICE.

• **CONSERVATION**

- NE PAS DÉPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTÉRIEUR.

- Un léger dépôt dans la solution n'est pas anormal. Il est dû à la nature colloïdale de la solution. Dans ce cas, agiter l'ampoule avant utilisation.

• **DATE DE RÉVISION DE LA NOTICE :** 30 Janvier 2008.

Titulaire/Exploitant/Fabricant : Laboratoire des GRANIONS® - Le Mercator - 7, rue de l'Industrie Z.I. de Fontvieille - 98000 Monaco
Tél. 00 377 92 05 76 30 - www.granions.com

COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

Chlorure de magnésium 32,00 mg
Quantité correspondante en magnésium 3,82 mg
Excipients : amylose, glycérol, gomme xanthane,
eau purifiée q.s.p. une ampoule de 2 ml.

**TENIR HORS DE LA PORTÉE ET DE
LA VUE DES ENFANTS**

A conserver à une température inférieure à 25°C
NE PAS INJECTER
Médicament autorisé n° 34 009 366 674 57

